



FOLIA-SKLEP.PL
NAJLEPSZE FOLIE W EUROPIE

INSTRUKCJA MONTAŻU **FOLII OKIENNEJ SAMOPRZYLEPNEJ** **KROK PO KROKU**

Aby ułatwić wszystkim osobom, które zamierzają to wykonać we własnym zakresie podpowiadamy, jak to wykonać KROK PO KROKU.

WYBÓR RODZAJU FOLII:

FOLIE LUSTRO WENECKIE

- Jeżeli chcesz zapewnić sobie efekt lustra weneckiego w ekonomicznej i jakościowej wersji - wybierz folię o średnim stopniu lustra - np. 50% , 70% lub 80% przepuszczalności ([ALU 50XC](#) , [ALU 70C](#) , [ALU 80C](#))
- Jeżeli chcesz zapewnić sobie i wszystkim osobom w pomieszczeniu efekt pełnego lustra weneckiego oraz komfort patrzenia na zewnątrz bez bycia widzianym z zewnątrz, wybierz folię o największym stopniu blokowania widoczności z zewnątrz i o większej skuteczności ochrony wewnątrz - 99% ([Vista 99XC](#)) . NOWOŚĆ - Folia LUSTRO WENECKIE DZIEŃ-NOC

FOLIE PRZECIWSŁONECZNE

- Jeżeli chcesz zapewnić sobie efekt blokady przeciwsłonecznej w ekonomicznej i jakościowej wersji - wybierz folię o średnim stopniu odbicia promieni słonecznych - np. 50% , 70% lub 80% przepuszczalności ([ALU 50XC](#) , [ALU 70C](#) , [ALU 80C](#))
- Jeżeli chcesz zapewnić sobie i wszystkim osobom w pomieszczeniu efekt pełnego komfortu i chłodu wewnątrz pomieszczenia wybierz folię o największym stopniu odbijania promieni słonecznych i o większej skuteczności ochrony wewnątrz - 90% , 99% ([VISTA 90C](#) , [VISTA 90XC](#), [Vista 99XC](#)) NOWOŚĆ - Folia PRZECIWSŁONECZNA DZIEŃ-NOC

ZAKUP FOLII

1. Teraz przyszedł czas zakupić folię okienną. Zachęcamy do kupienia folii okiennych renomowanego producenta z wieloletnią gwarancją i atestami wymaganymi dla tego typu folii (zalecamy zakup w sklepie internetowym [FOLIA-SKLEP.PL](https://folia-sklep.pl)).
2. Ważny jest odpowiedni rodzaj folii, który dobierasz w zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć
3. PAMIĘTAJ: szyba nie może być w żaden sposób uszkodzona. Nawet drobne rysy, odpryski, czy pęknięcia mogą spowodować odklejenie się folii i nieestetyczne pęcherzyki.

OPIS TECHNICZNY FOLII

Folia Okienna składa się:

- z warstwy właściwej, pokrytej od spodu specjalnym klejem
- oraz warstwy zabezpieczającej klej, którą zdejmujemy bezpośrednio przed montażem.
- Folia wewnętrzna składa się z 4 warstw
- Folia zewnętrzna składa się z 4+2 warstwy dodatkowe zabezpieczające przed czynnikami zewnętrznymi oraz antyzarysowaniami.

WSKAZÓWKI MONTAŻU

Folię montujemy „na BARDZO mokro”.

- Do równomiernego i obfitego rozprowadzenia wody MIĘKKIEJ, lub PRZEGOTOWANEJ, o letniej temperaturze
- Użyj spryskiwacza I SPRYSKAJ OBFICIE ZARÓWNO SZYBĘ, JAK I FOLIĘ PO ZDJĘCIU WARSTWY ZABEZPIELAJĄCEJ, BEZPOŚREDNIO NA KLEJ
- Montaż folii powinien odbywać się w czystym i zamkniętym pomieszczeniu.

Folię okienną montuje się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie szyby, w zależności od rodzaju folii.

SPRAWDŹ JAKĄ FOLIE KUPIŁEŚ – WEWNĘTRZNA, CZY ZEWNĘTRZNA.

KROK 1 - MYCIE – kluczowa czynność

Kluczową czynnością jest umycie powierzchni szklanych od wewnątrz lub od zewnątrz, płynem do mycia powierzchni szklanych.

- Rekomendujemy użycie środka dostępnego w naszym sklepie ([płyn czyszczący](#)), dzięki któremu nie zostanie na szybie żadna powłoka uniemożliwiająca montaż.
- Dodatkowo wyczyścić trzeba bardzo dokładnie nie tylko szybę, ale ramę, parapet i wnękę okienną, dzięki temu podczas montażu nie będą zaciągane na szybę żadne brudy, ani kłaczkę, czy paproszki.

KROK 2 - OSUSZANIE SZYBY

Następnie szybę osuszamy.

- Na powierzchni szyby nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia, czy pyłki (rekomendujemy używanie do czyszczenia i osuszania [ściereczek z mikrofibry](#) dostępnych w naszym sklepie internetowym: [folia-sklep.pl](#)).

KROK 3 - DOCIĘCIE FOLII

Podczas tej czynności folię rozkładamy na płaskiej powierzchni i rozmierzamy miarką lub linijką wielkości zgodne z wielkością szyb.

- Nie ma znaczenia, w którą stronę będziesz docinać – folia zachowuje swoje pierwotne właściwości bez względu na kierunek docinania.
- Folię należy docinać ostrym nożykiem przy linijce lub innym przedmiocie podłużnym przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

KROK 4 - USUWANIE FOLII ZABEZPIECZAJĄCEJ KLEJ

Usuń spodnią warstwę folii rozkładając ją na płaskiej dużej powierzchni – odkrywasz w ten sposób klej, znajdujący się na folii

- Następnie spryskaj **BARDZO OBFICIE** odkrytą **warstwę folii z klejem**
- Następnie spryskaj **BARDZO OBFICIE** **szybę**
- Do spryskiwania użyj miękkiej wody z kranu lub wody przegotowanej

KROK 5 - MONTAŻ FOLII NA SZYBIE

Tak przygotowaną i spryskaną wodą folię przyłóż do spryskanej szyby

- Wypozycjonuj folię na szybie, aby było wszystko równo
- Zwróć szczególną uwagę o to, by wszystkie krawędzie zostały właściwie dopasowane.

- Wyciśnij wodę spomiędzy szyby a folii za pomocą miękkiej szmatki owiniętej wokół np. karty kredytowej lub dowodu, lub za pomocą specjalistycznej rakli

KROK 6 - USUWANIE WODY SPOD FOLII

Wyciskanie wody spod folii wykonuj ruchami od środka do krawędzi zewnętrznych na boki oraz od środka do krawędzi zewnętrznych w górę oraz od środka do krawędzi zewnętrznych w dół.

- Wyciskanie wody wykonuj za pomocą np. karty kredytowej lub dowodu owiniętego ściereczką lub za pomocą rakli montażowej specjalistycznej ([rakla](#)).
- Czynność wyciskania wody powtarzaj tak samo jak w punkcie wyżej aż do momentu wyciśnięcia całej wody spod folii.
- Jeżeli nieznaczne ilości wody zostaną pod folią, nie martw się, cała woda wyparuje po kilku dniach spod folii i wszystko będzie idealnie doklejone do szyby :)

KROK 7 - DOPIESZCZANIE MONTAŻU

- Po montażu może okazać się konieczne docięcie folii do uszczelek.
- Folię można bez obawy docinać na szybie
- Folia łatwo poddaje się docinaniu (rekomendujemy używanie przeznaczonych do tego narzędzi, np. [nożyk montażowy do cięcia folii](#))
- Dociśnij dobrze brzegi folii, żeby nic nie odstawało (bo wtedy dostaje się tam kurz i folia będzie się odklejać na brzegach)

INFORMACJE DODATKOWE:

Jeżeli pozostaną drobinki wody pod folią – to mogą one odparować w ciągu kolejnych godzin.

PAMIĘTAJ!

- Używaj odpowiedniej folii wewnętrznej lub zewnętrznej do swoich potrzeb. Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy o foliach na [BLOG Folia-Sklep.pl](#)
- Używaj miękkiej wody do montażu (twarda woda pozostawi smugi pod folią)
- Używaj do montażu ściereczki z mikro włókien
- Używaj do montażu odpowiednich narzędzi

I GOTOWE!

Od teraz możesz cieszyć się samodzielnie wykonanym montażem.
(gdyby coś poszło nie tak, to szybko się z nami skontaktuj mailowo lub telefonicznie coś
poradzimy)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

INFOLINIA: 605 626 628

e-mail: kontakt@folia-sklep.pl

**Infolinia sklepu internetowego:
od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 - 20.00**



FOLIA-SKLEP.PL
NAJLEPSZE FOLIE W EUROPIE